

Válvula de Admisión Universal y Pera de Descarga 2" para Tanque de Sanitario

PS-A002

- ✓ Válvula de fácil y preciso ajuste del nivel del agua
- ✓ Pera resistente al agua dura o con exceso de cloro



PS-A002

1 Válvula de admisión
1 Pera de descarga

¡El que sabe...
exige Coflex!

NOM

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



coflex.com.mx

GARANTÍA
5 años

Válvula de Admisión Universal y Pera de Descarga 2" para Tanque de Sanitario



- ✓ Fácil y preciso ajuste de nivel de agua.
- ✓ Funciona para:
Baja presión: Tinaco a 2 m de alto.
Alta presión: Equipo hidroneumático.
- ✓ Contiene válvula reguladora precisa para el nivel del espejo de agua. (ahorra agua)
- ✓ Con filtro removible para detener impurezas.
- ✓ Ajustable a cualquier tipo de tanque
- ✓ Sistema Anti-sifón*



Práctico sistema de ajuste fino del nivel de agua. No se desajusta.



Exclusiva válvula reguladora para ajustar el nivel del espejo de agua. Ahorra agua.



Flotador protegido para evitar contacto con el tanque que impida su libre funcionamiento.



Filtro removible que impide el paso de impurezas que causan obstrucciones.



Altura ajustable a todo tamaño de tanque de sanitario.

*Sistema Anti-Sifón:
En caso de falla en el suministro de agua, evita que el agua del tanque del sanitario se regrese a la edificación con el posible riesgo de contaminarla.

Características de Operación

- ✓ Baja Presión 2 lbs - Tinaco 2 m de alto
- ✓ Alta Presión Hasta 130 lbs (59 Kg)

Material de Fabricación

- ✓ Cuerpo POM ABS
- ✓ Empaque EPDM
- ✓ Manguera PVC Flexible
- ✓ Filtro POM ABS

Válvula de Admisión Universal y Pera de Descarga 2" para Tanque de Sanitario



- ✓ Resistente al agua dura o con exceso de cloro
- ✓ Para válvulas de descarga CON o SIN soportes laterales
- ✓ Sello obturador



Características

- ✓ Pera de descarga / Cuerpo 2"
- ✓ Cadena 15 cm

Material de Fabricación

- ✓ Pera de descarga / Cuerpo PVC Flexible
- ✓ Cadena Acero Inoxidable

